



ระเบียบวาระที่ ๓.๒

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ทุ่งฝนเมืองน่าอยู่
เศรษฐกิจดี
มีความปลอดภัย



เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน
จังหวัดอุดรธานี

คำนำ

เทศบาลตำบลทุ่งฝน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ และเป็นโครงการที่ประชาชนได้รับประโยชน์ จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดหางบประมาณต่อไป

นายสนอง ปานเชียงวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
หลักการและเหตุผล	๑
แบบ ผ.๐๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา	๒
แบบ ผ.๐๒ รายละเอียดโครงการพัฒนา	๓
แบบ ผ.๐๑/๐๓ บัญชีสรุปครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่เปลี่ยนแปลง	๒๔
แบบ ผ.๐๓ บัญชีครุภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง	๒๕
แบบ ผ.๐๑/๐๓ บัญชีสรุปครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่เพิ่มเติม	๒๗
แบบ ผ.๐๓ บัญชีครุภัณฑ์ที่เพิ่มเติม	๒๘
ภาคผนวก	

คำนำ

เทศบาลตำบลทุ่งฝน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ และเป็นโครงการที่ประชาชนได้รับประโยชน์ จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดทำงบประมาณต่อไป

นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งฝน
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เทศบาลตำบลทุ่งฝนได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสนองความต้องการของประชาชน

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๒ เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ ดังนั้น เทศบาลตำบลทุ่งฝน จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสนอง ปานเชียงวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เทศบาลตำบลทุ่งฝน

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการที่ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่ เปลี่ยนแปลง (บาท)	จำนวน โครงการที่ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่ เปลี่ยนแปลง (บาท)	จำนวน โครงการที่ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่ เปลี่ยนแปลง (บาท)	จำนวน โครงการที่ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่ เปลี่ยนแปลง (บาท)	จำนวน โครงการที่ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่ เปลี่ยนแปลง (บาท)	จำนวน โครงการที่ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่ เปลี่ยนแปลง (บาท)
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๒๐	เดิม ๕,๒๕๓,๒๐๐									๒๐	เดิม ๕,๒๕๓,๒๐๐
		ใหม่ ๕,๗๔๖,๐๐๐										ใหม่ ๕,๗๔๖,๐๐๐
๓ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม												
แผนงานสร้าง เสริมความ เข้มแข็งของชุมชน	๑	เดิม ๒๐,๐๐๐	๑	เดิม ๒๐,๐๐๐	๑	เดิม ๒๐,๐๐๐	๑	เดิม ๒๐,๐๐๐	๑	เดิม ๒๐,๐๐๐	๕	เดิม ๑๐๐,๐๐๐
		ใหม่ ๑๐๐,๐๐๐		ใหม่ ๑๐๐,๐๐๐		ใหม่ ๑๐๐,๐๐๐		ใหม่ ๑๐๐,๐๐๐		ใหม่ ๑๐๐,๐๐๐		ใหม่ ๕๐๐,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ ๑. การพัฒนาศักยภาพการด้านการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ำโขง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ ๑. การพัฒนาศักยภาพการด้านการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ำโขง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งฝน ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๖.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	การเปลี่ยนแปลง	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	เดิม	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ซอยก้านัน (ขวาทาง) บ้านทุ่งฝน หมู่ ๑ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ฝาปิดแบบเหล็ก ขยายผิวจราจร คสล. หน้า ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๙๑ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖.๔๐ ตารางเมตร	๑๗๘,๐๐๐					ความพึงพอใจของประชาชนต่อการโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
	ใหม่	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ซอยก้านัน (ขวาทาง) บ้านทุ่งฝน หมู่ ๑ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ฝาปิดแบบเหล็ก ขยายผิวจราจร คสล. หน้า ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๙๑ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖.๔๐ ตารางเมตร	๑๘๕,๐๐๐					ความพึงพอใจของประชาชนต่อการโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	การเปลี่ยนแปลง	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	เดิม	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ซอยสี่เลาพัฒนา (ซ้ายทาง ช่วงที่ ๑) บ้านทุ่งฝน หมู่ ๑ ตำบลทุ่งฝน อำเภอกุดรัง จังหวัดอุดรธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำ	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ฝาบดแบบเหล็ก ขยายผิวจราจร คสล. หน้า ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖.๑๖ ตารางเมตร	๙๘,๐๐๐					ความพึงพอใจของประชาชน ต่อโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ปัญหาน้ำท่วมซ้ำได้รับการแก้ไข	กองช่าง
	ใหม่	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ซอยสี่เลาพัฒนา (ซ้ายทาง ช่วงที่ ๑) บ้านทุ่งฝน หมู่ ๑ ตำบลทุ่งฝน อำเภอกุดรัง จังหวัดอุดรธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำ	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ฝาบดแบบเหล็ก ขยายผิวจราจร คสล. หน้า ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓.๖๐ ตารางเมตร	๑๙๖,๐๐๐					ความพึงพอใจของประชาชน ต่อโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ปัญหาน้ำท่วมซ้ำได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	การเปลี่ยนแปลง	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	เดิม หน้า ๑๑๖ ลำดับที่ ๑๐	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยสาธารณประโยชน์ (ซอยปู่ปิ่น) บ้านทุ่งฝน หมู่ ๑ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความสะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๐ ตร.ม.	๕๐,๐๐๐					ความพึงพอใจของประชาชน ต่อโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	การสัญจรไปมา มีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
	ใหม่	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยสาธารณประโยชน์ (ซอยปู่ปิ่น) บ้านทุ่งฝน หมู่ ๑ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความสะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๖ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๘ ตร.ม.	๕๕,๐๐๐					ความพึงพอใจของประชาชน ต่อโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	การสัญจรไปมา มีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	การเปลี่ยนแปลง	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	เดิม	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ขยายสี่เหลาพัฒนา ซ้ายทาง ช่วงที่ ๑ (ระหว่าง ถ.เขตสมบัติ - ถ.โพธิ์ศรีสุขสบาย) บ้านทุ่งฝน หมู่ ๑ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ฝาปิดแบบเหล็ก ขยายผิวจราจร คสล. หน้า ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒.๙๖ ตารางเมตร		๑๙๕,๐๐๐				ความพึงพอใจของประชาชนต่อการโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
	ใหม่	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ขยายสี่เหลาพัฒนา ขวาทาง ช่วงที่ ๑ (ระหว่าง ถ.เขตสมบัติ - ถ.โพธิ์ศรีสุขสบาย) บ้านทุ่งฝน หมู่ ๑ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ฝาปิดแบบเหล็ก ขยายผิวจราจร คสล. หน้า ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒.๙๖ ตารางเมตร	๒๑๐,๐๐๐					ความพึงพอใจของประชาชนต่อการโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	การเปลี่ยนแปลง	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	เดิม	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ถนนสันติภาพ ช่วงที่ ๑ (ขวาทง) (ระหว่าง ถนนแก่นคำมูล-ถนนแสนเดชวงษ์) บ้านโนนสะอาด หมู่ ๒ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ฝาปิดแบบเหล็ก ขยายผิวจราจร คสล. หน้า ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๖ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร	๓๔๔,๐๐๐					ความพึงพอใจของประชาชน ต่อโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
	ใหม่	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ถนนสันติภาพ ช่วงที่ ๑ (ระหว่าง ถนนแก่นคำมูล-ถนนแสนเดชวงษ์) บ้านโนนสะอาด หมู่ ๒ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ฝาปิดแบบเหล็ก ขยายผิวจราจร คสล. หน้า ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๑.๐๐ เมตร และ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๙ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๒.๔๘ ตารางเมตร	๓๖๙,๐๐๐					ความพึงพอใจของประชาชน ต่อโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	การเปลี่ยนแปลง	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	เดิม หน้า ๑๓๗ ลำดับที่ ๖๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนประชาอุทิศ หมู่ ๓ บ้านธาตุน้อย ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความสะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ผิวจราจร แบบแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม.				๒๒๕,๐๐๐		ความพึงพอใจของประชาชน ต่อโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	การสัญจรไปมา มีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
	ใหม่	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนประชาอุทิศ หมู่ ๓ บ้านธาตุน้อย ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความสะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ผิวจราจร แบบแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๓๐ ตร.ม.	๒๓๒,๐๐๐					ความพึงพอใจของประชาชน ต่อโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	การสัญจรไปมา มีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	การเปลี่ยนแปลง	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	เดิม หน้า ๑๓๗ ลำดับที่ ๖๔	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยทางเข้าวัดป่าบ้านธาตุ น้อย (ช่วงที่ ๓) หมู่ ๓ บ้านธาตุน้อย ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความสะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.	๓๓๐,๐๐๐					ความพึงพอใจของประชาชน ต่อโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	การสัญจรไปมา มีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
	ใหม่	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยทางเข้าวัดป่าบ้านธาตุ น้อย (ช่วงที่ ๓) หมู่ ๓ บ้านธาตุน้อย ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความสะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.	๓๓๘,๐๐๐					ความพึงพอใจของประชาชน ต่อโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	การสัญจรไปมา มีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	การเปลี่ยนแปลง	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	เดิม หน้า ๑๓๘ ลำดับที่ ๖๗	โครงการก่อสร้าง งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. สายถนนพัฒนาภูมิ ช่วงที่ ๑ (ซ้ายทาง) หมู่ ๔ บ้านก่อสำราญ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ฝาปิดแบบเหล็ก ขยายผิวจราจร คสล. หน้า ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖.๒๐ ตารางเมตร	๒๐๕,๐๐๐					ความพึงพอใจของประชาชน ต่อโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
	ใหม่	โครงการก่อสร้าง งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. สายถนนพัฒนาภูมิ ช่วงที่ ๑ (ซ้ายทาง) หมู่ ๔ บ้านก่อสำราญ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ฝาปิดแบบเหล็ก ขยายผิวจราจร คสล. หน้า ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๑.๑๐ ตารางเมตร	๒๓๐,๐๐๐					ความพึงพอใจของประชาชน ต่อโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	การเปลี่ยนแปลง	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	เดิม หน้า ๑๔๑ ลำดับที่ ๗๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนวิเศษสินธุ์ (ช่วงที่ ๒) หมู่ ๔ บ้านก่อสำราญ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความสะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ผิวจราจร แบบแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตร.ม.					๔๓๖,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชน ต่อโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	การสัญจรไปมา มีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
	ใหม่	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนวิเศษสินธุ์ หมู่ ๔ บ้านก่อสำราญ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความสะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ยาว ๒๒๗ เมตร พร้อมทางเชื่อม ๓ จุด หรือให้ได้พื้นที่ผิวจราจร แบบแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๗ ตร.ม.	๔๔๗,๐๐๐					ความพึงพอใจของประชาชน ต่อโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	การสัญจรไปมา มีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	การเปลี่ยนแปลง	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	เดิม	โครงการก่อสร้าง งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ถนน นนทเจริญ ขวาทง (ระหว่าง โพนธาตุ-ถ.เขตโขงพัฒนา) หมู่ ๘ บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ฝาปิดแบบเหล็ก ขยายผิวจราจร คสล. หน้า ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓.๓๖ ตารางเมตร			๑๑๖,๐๐๐			ความพึงพอใจของประชาชน ต่อโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
	ใหม่	โครงการก่อสร้าง งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ถนน นนทเจริญ ขวาทง (ระหว่าง โพนธาตุ-ถ.เขตโขงพัฒนา) หมู่ ๘ บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ฝาปิดแบบเหล็ก ขยายผิวจราจร คสล. หน้า ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๑.๖๐ ตารางเมตร	๒๑๐,๐๐๐					ความพึงพอใจของประชาชน ต่อโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	การเปลี่ยนแปลง	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	เดิม หน้า ๑๔๓ ลำดับ ที่ ๗๘	โครงการก่อสร้าง งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ถนนพหลโยธิน (ระหว่าง ถนนพหลโยธิน - ถ.สุขาภิบาล) หมู่ ๘ บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ฝาปิดแบบเหล็ก ขยายผิวจราจร คสล. หน้า ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๖.๑๖ ตารางเมตร					๓๐๙,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชน ต่อโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
	ใหม่	โครงการก่อสร้าง งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ถนนพหลโยธิน (ระหว่าง ถนนพหลโยธิน - ถ.สุขาภิบาล) หมู่ ๘ บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ฝาปิดแบบเหล็ก ขยายผิวจราจร คสล. หน้า ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๑ เมตร และ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๗๖ ตารางเมตร	๓๒๑,๐๐๐					ความพึงพอใจของประชาชน ต่อโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	การเปลี่ยนแปลง	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	เดิม หน้า ๑๔๔ ลำดับที่ ๘๒	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยศรีชมชื่น หมู่ ๘ บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความสะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม.		๑๖๕,๐๐๐				ความพึงพอใจของประชาชนต่อการโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	การสัญจรไปมา มีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
	ใหม่	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยศรีชมชื่น หมู่ ๘ บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความสะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ตร.ม.	๗๓,๐๐๐					ความพึงพอใจของประชาชนต่อการโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	การสัญจรไปมา มีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	การเปลี่ยนแปลง	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	เดิม หน้า ๑๔๕ ลำดับที่ ๘๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนเขตสมบัติ หมู่ ๘ บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความสะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ผิวจราจร แบบแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตร.ม.	๒๒๓,๐๐๐					ความพึงพอใจของประชาชนต่อการโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	การสัญจรไปมา มีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
	ใหม่	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนเขตสมบัติ (ด้านประตูวัดโพธิ์ศรีทุ่งทิศตะวันตก) หมู่ ๘ บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความสะดวก รวดเร็ว	ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ผิวจราจร แบบแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตร.ม.	๒๑๓,๐๐๐					ความพึงพอใจของประชาชนต่อการโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	การสัญจรไปมา มีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	การเปลี่ยนแปลง	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	เดิม	โครงการก่อสร้าง งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อกักคสล. และขยายผิวจราจร คสล. ถนนบุรพา (ระหว่าง ถ.สันติสุข-ถ.ชัยพฤกษ์) หมู่ ๙ บ้านโนนสะอาด ตำบลทุ่งฝน อำเภอกุดรัง จังหวัดอุดรธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อกักน้ำ คสล. ฝาปิดแบบเหล็ก ขยายผิวจราจร คสล. หน้า ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๓.๕๒ ตารางเมตร				๓๒๘,๐๐๐		ความพึงพอใจของประชาชนต่อการโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
	ใหม่	โครงการก่อสร้าง งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อกักคสล. และขยายผิวจราจร คสล. ถนนศรีบุรพา (ระหว่าง ถ.สันติสุข-ถ.ชัยพฤกษ์) หมู่ ๙ บ้านโนนสะอาด ตำบลทุ่งฝน อำเภอกุดรัง จังหวัดอุดรธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อกักน้ำ คสล. ฝาปิดแบบเหล็ก ขยายผิวจราจร คสล. หน้า ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๑๒ ตารางเมตร	๓๓๓,๐๐๐					ความพึงพอใจของประชาชนต่อการโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	การเปลี่ยนแปลง	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	เดิม หน้า ๑๕๑ ลำดับที่ ๙๗	โครงการก่อสร้าง งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ถนนเวียงสะอาด (ระหว่าง ถ.ทุ่งฝนโนนสะอาด-ถ.ชัยพฤกษ์) หมู่ ๙ บ้านโนนสะอาด ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ฝาปิดแบบเหล็ก ขยายผิวจราจร คสล. หน้า ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๗.๑๒ ตารางเมตร					๓๑๒,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
	ใหม่	โครงการก่อสร้าง งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ถนนเวียงสะอาด (ระหว่าง ถ.ทุ่งฝนโนนสะอาด-ถ.ชัยพฤกษ์) หมู่ ๙ บ้านโนนสะอาด ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ฝาปิดแบบเหล็ก ขยายผิวจราจร คสล. หน้า ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๗ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๖.๗๖ ตารางเมตร	๓๑๒,๐๐๐					ความพึงพอใจของประชาชนต่อการโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	การเปลี่ยนแปลง	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	เดิม หน้า ๑๕๕ ลำดับ ที่ ๑๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยวาริอุทิศ ๒ (ช่วงที่ ๑) หมู่ ๑๑ บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้มี ถนนลูกรัง สำหรับ ประชาชน ใช้ในการ สัญจรไปมา	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หน้า ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือให้ได้ พื้นที่ผิวจราจรแบบลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.				๘๘,๐๐๐		ความพึง พอใจของ ประชาชน ต่อ โครงการ ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	มีถนน ลูกรัง สำหรับ ประชาชน ใช้ในการ การ สัญจร ไปมา	กองช่าง
	เดิม หน้า ๑๕๕ ลำดับ ที่ ๑๑๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยวาริอุทิศ ๒ (ช่วงที่ ๒) หมู่ ๑๑ บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้มี ถนนลูกรัง สำหรับ ประชาชน ใช้ในการ สัญจรไปมา	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หน้า ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หรือให้ได้ พื้นที่ผิวจราจรแบบลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม.					๑๑๐,๐๐๐	ความพึง พอใจของ ประชาชน ต่อ โครงการ ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	มีถนน ลูกรัง สำหรับ ประชาชน ใช้ในการ การ สัญจร ไปมา	กองช่าง

ที่	การเปลี่ยนแปลง	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่จะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	ใหม่	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยวาริอุทิศ ๒ หมู่ ๑๑ บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้มีถนนลูกรังสำหรับประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา	ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร ปริมาณลูกรังพื้นทางไม่น้อยกว่า ๒,๑๘๗ ลบ.ม. พร้อมเกรดพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตร.ม..	๓๐๕,๐๐๐					ความพึงพอใจของประชาชนต่อการโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	มีถนนลูกรังสำหรับประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๗	เดิม หน้า ๑๖๕ ลำดับ ที่ ๑๓๗	โครงการก่อสร้าง งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักคสล. และขยายผิวจราจรคสล. ขยายศรีชมชื่น ซ้ายทาง (จากแยกซอยราชบำรุง) หมู่ ๑๒ บ้านทุ่งพัฒนาตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ฝาปิดแบบเหล็ก ขยายผิวจราจรคสล. หน้า ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๗.๒๐ ตารางเมตร		๒๙๓,๐๐๐				ความพึงพอใจของประชาชนต่อการโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
	ใหม่	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคสล.ขยายศรีชมชื่น ซ้ายทาง (จากแยกซอยราชบำรุง) หมู่ ๑๒ บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างวางระบายน้ำขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๙ เมตร พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๒๘ เมตร ยาว .๐๒๕ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร	๓๘๗,๐๐๐					ความพึงพอใจของประชาชนต่อการโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	การเปลี่ยนแปลง	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	เดิม หน้า ๑๖๖ ลำดับที่ ๑๓๘	โครงการก่อสร้าง งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ซอยศรีชมชื่น ขวาทง (จากแยกซอยราชบำรุง) หมู่ ๑๒ บ้านทุ่งพัฒนาตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๑๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ฝาปิดแบบเหล็ก ขยายผิวจราจร คสล. หน้า ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๙.๒๐ ตารางเมตร			๔๘๘,๐๐๐			ความพึงพอใจของประชาชนต่อการโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
	ใหม่	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ซอยศรีชมชื่น ขวาทง (จากแยกซอยราชบำรุง) หมู่ ๑๒ บ้านทุ่งพัฒนาตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า .๐๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๙ เมตร พร้อมฝาปิดขนาดกว้าง ๐.๒๘ เมตร ยาว ๐.๒๕ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร	๓๗๙,๐๐๐					ความพึงพอใจของประชาชนต่อการโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	การเปลี่ยนแปลง	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	เดิม หน้า ๑๒๔ ลำดับที่ ๓๔	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล.ถนนบูรพา -ถนนสุข สะอาด ช่วงที่ ๑ บ้านโนนสะอาด หมู่ ๒ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๑๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ฝาปิดแบบเหล็ก ขยายผิวจราจร คสล. หน้า ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๘.๕๖ ตารางเมตร	๓๗๑,๐๐๐					ความพึงพอใจของประชาชนต่อการโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
	ใหม่	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล.ถนนศรีบูรพา -ถนนสุข สะอาด ช่วงที่ ๑ บ้านโนนสะอาด หมู่ ๒ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๑๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ฝาปิดแบบเหล็ก ขยายผิวจราจร คสล. หน้า ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๗.๒๐ ตารางเมตร	๓๗๘,๐๐๐					ความพึงพอใจของประชาชนต่อการโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	การเปลี่ยนแปลง	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	เดิม หน้า ๑๕๖ ลำดับที่ ๑๐๙	โครงการก่อสร้าง งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ถนนสุขาภิบาล (ช่วงที่ ๑) หมู่ ๑๑ บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ฝาปิดแบบเหล็ก ขยายผิวจราจร คสล. หน้า ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๖ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๙.๓๖ ตารางเมตร	๔๙๙,๒๐๐					ความพึงพอใจของประชาชนต่อการโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
	ใหม่	โครงการก่อสร้าง งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ถนนสุขาภิบาล ขวาทาง (ช่วงที่ ๑) หมู่ ๑๑ บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ฝาปิดแบบเหล็ก ขยายผิวจราจร คสล. หน้า ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๘ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๑.๓๖ ตารางเมตร	๕๗๓,๐๐๐					ความพึงพอใจของประชาชนต่อการโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที่ ๕. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่ ๕. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งฝน ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	การเปลี่ยนแปลง	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	เดิม หน้า ๑๗๗ ลำดับ ที่ ๓	โครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่	เพื่อให้ประชาชนปรับปรุงหมู่บ้านของตนเองและปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดเรียบร้อย	จัดโครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จำนวนหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า ๖ หมู่บ้าน	หมู่บ้านมีความสะอาดเรียบร้อยน่าอยู่ประชาชนรักในความสะอาดและชุมชนเป็นระเบียบมากขึ้น	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	ใหม่	โครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่	เพื่อให้ประชาชนปรับปรุงหมู่บ้านของตนเองและปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดเรียบร้อย	จัดโครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า ๖ หมู่บ้าน	หมู่บ้านมีความสะอาดเรียบร้อยน่าอยู่ประชาชนรักในความสะอาดและชุมชนเป็นระเบียบมากขึ้น	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

บัญชีสรุปครุภัณฑ์บริการสาธารณะ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เทศบาลตำบลทุ่งฝน

แบบ ผ.๐๑/๐๓

การ เปลี่ยน แปลง	แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
เดิม	เคหะและชุมชน	๑	๘๐๐,๐๐๐									๑	๘๐๐,๐๐๐
ใหม่	เคหะและชุมชน	๑	๕๓๓,๐๐๐									๑	๕๓๓,๐๐๐
เดิม	เคหะและชุมชน					๑	๒,๔๐๐,๐๐๐					๑	๒,๔๐๐,๐๐๐
ใหม่	เคหะและชุมชน			๑	๒,๔๐๐,๐๐๐							๑	๒,๔๐๐,๐๐๐

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ. ๐๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ที่	การ เปลี่ยน แปลง	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
						(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
๑	เดิม หน้า ๒๔๒ ลำดับที่ ๙	เคหะและ ชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การเกษตร	จัดซื้อรถฟาร์ม แทรกเตอร์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน คุณสมบัติ เฉพาะตามที่ เทศบาลตำบลทุ่ง ฝนกำหนด	๘๐๐,๐๐๐					กองช่าง
	ใหม่	เคหะและ ชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การเกษตร	จัดซื้อรถฟาร์ม แทรกเตอร์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน คุณสมบัติ เฉพาะตามบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ	๕๓๓,๐๐๐					กองช่าง

ที่	การเปลี่ยนแปลง	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
						(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
๒	เดิม หน้า ๒๓๙ ลำดับที่ ๒	เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยขนาดบรรทุก ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน			๒,๔๐๐,๐๐๐			กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	ใหม่	เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยขนาดบรรทุก ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน		๒,๔๐๐,๐๐๐				กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

บัญชีสรุปครุภัณฑ์บริการสาธารณะ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เทศบาลตำบลทุ่งฝน

แบบ ผ.๐๑/๐๓

แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
อุตสาหกรรมและ การโยธา	๓	๖๒,๐๐๐									๓	๖๒,๐๐๐
เคหะและชุมชน	๑	๒๘๐,๐๐๐									๑	๒๘๐,๐๐๐

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ. ๐๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
					(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
๑	อุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อเลื่อยยนต์ ๒ จังหวะ ความยาวใบเลื่อยไม่น้อยกว่า ๑๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐					กองช่าง
๒	อุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต ๑,๗๐๐ วัตต์ แรงกระแทก ๕๐ จูล จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐					กองช่าง
๓	อุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีตพร้อมเครื่องยนต์ ๔ จังหวะ ความสามารถในการตัดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม.	๓๒,๐๐๐					กองช่าง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
					(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
๔	เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การเกษตร	น้ำพุชนิดพุ่งลอย ชุด น้ำพุทรงขา หัวน้ำพุ ทองเหลืองขนาด ๑" จำนวน ๘ หัว และ ขนาด ๑ ๑/๒" จำนวน ๑ หัว ไฟได้น้ำ จำนวน ๘ ดวง ยิงสูงขนาด ๓-๕ เมตร พร้อมติดตั้ง ระบบสายเมนไฟฟ้า	๒๘๐,๐๐๐					กองช่าง